

Для ознакомления с новой моделью Avensis
и получения дополнительной информации
Вы можете обратиться к ближайшему
официальному дилеру или уполномоченному
партнеру Тойота или посетить наш сайт
www.toyota.ru



TOYOTA

**Toyota
Управляй
Мечтой**

Новый Avensis



Информация, представленная в данной брошюре, действительна на момент публикации. Варианты цветов кузова могут незначительно отличаться от представленных в каталоге. Технические характеристики и варианты оборудования, указанные в каталоге, зависят от местных условий и требований и, следовательно, могут отличаться от моделей в конкретном регионе. Информацию о технических характеристиках и оборудовании Вы можете получить у ближайшего официального дилера или уполномоченного партнера Тойота.






Новый Avensis, в основе которого лежит успех двух предыдущих поколений модели, обладает элегантными спортивными формами, придающими машине мощный и динамичный вид.

Для новой модели Avensis предлагается целый ряд двигателей и коробок передач, отличающихся низкой силой трения между деталями, сверхлегкой и компактной конструкцией и повышенной производительностью процесса сгорания.

При разработке деталей конструкторы Toyota следовали философии компании «кайзен», что означает «постоянное совершенствование», и Avensis с бензиновым двигателем — прекрасное тому подтверждение. Благодаря новой технологии Valvematic мощность бензиновых двигателей рабочим объемом 1,6*, 1,8 и 2,0 л увеличилась на 20 %, а содержание CO₂ в отработавших газах снизилось на 15 %.

В зависимости от типа двигателя для нового Avensis предлагается усовершенствованная 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач, а также Multidrive S — коробка передач, которая отличается высоким быстродействием, обеспечивает передачу максимально высокого крутящего момента, снижает расход топлива и токсичность отработавших газов на 8 %.



A 1,6-литровый двигатель Valvematic*,
6-ступенчатая МКП

B 1,8-литровый двигатель Valvematic,
6-ступенчатая МКП

C 2,0-литровый двигатель Valvematic,
6-ступенчатая МКП

● = Новая модель

● = Предыдущая модель

Расход топлива в смешанном цикле

Бензиновые двигатели Valvematic объемом 1,6* и 1,8 л — 6,5 л /100 км

Бензиновый двигатель Valvematic объемом 2,0 л — 6,9 л / 100 км

* Toyota Avensis с двигателем 1,6 л (комплектация «Комфорт») появится в продаже осенью 2009 года



**Новый Toyota Avensis.
Для сильных характером.**



**Двигатели: необходимая информация
для правильного выбора**

1,6* л

двигатель Valvematic
6 ст. МКП

1,8 л

двигатель Valvematic
6 ст. МКП и Multidrive-S

2,0 л

двигатель Valvematic
Вариатор Multidrive-S

Мощность

132 л. с.

147 л. с.

152 л. с.

Расход топлива в смешанном цикле

6,5 л / 100 км

6,5 л / 100 км

7 л / 100 км

Выбросы CO₂

152 г/км

154 г/км

164 г/км

Разгон

10,4 сек. 0-100 км/ч

9,4 сек. 0-100 км/ч

10,0 сек. 0-100 км/ч

Комплектация
«Комфорт»

Комплектации
«Комфорт плюс»,
«Элеганс»,
«Элеганс плюс»

Комплектации
«Престиж»,
«Люкс»

* Toyota Avensis с двигателем 1,6 л (комплектация
«Комфорт») появится в продаже осенью 2009 года

Богатый выбор комплектаций

По словам главного инженера Avensis Такаши Ямамото, «этот автомобиль превосходит все остальные машины сегмента D», и новейшее высокотехнологичное оборудование, поставляемое для всех его комплектаций, – наилучшее тому подтверждение.



Комплектация «Комфорт»*

Комплектация «Комфорт» включает в себя тщательно скомпонованный набор оборудования: кондиционер с ручным управлением, электростеклоподъемники передних окон и аудиосистему с радиоприемником и CD/ MP3-проигрывателем с шестью динамиками и аудиовыходом AUX. Центральная часть приборной панели и консоль предлагаются в цвете «черный металлик». Стандартными в этой комплектации являются 16-дюймовые колеса.

Уже в базовой комплектации автомобиль оборудован семью подушками безопасности, включая подушку безопасности для защиты коленей водителя, две передние подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, передние боковые подушки безопасности, а также боковые шторки безопасности для передней и задней частей салона.

В данной комплектации поставляются автомобили с двигателем рабочим объемом 1,6 л с 6-ступенчатой механической коробкой передач, тип кузова – седан.

Комплектация «Комфорт плюс»

К оборудованию комплектации «Комфорт» добавлены система курсовой устойчивости (VSC+) и антипробуксовочная система (TRC), повышающие динамику и безопасность автомобиля.

В данной комплектации поставляются автомобили с двигателем рабочим объемом 1,8 л с 6-ступенчатой механической коробкой передач, тип кузова – седан.

* Toyota Avensis с двигателем 1,6 л (комплектация «Комфорт») появится в продаже осенью 2009 года



Комплектация «Элеганс»

Комплектация «Элеганс» включает в себя впечатляющий набор оборудования. В него входит отдельный климат-контроль, позволяющий отдельно настраивать температуру для водителя и пассажира на переднем сиденье. В этой комплектации автомобиль поставляется с 16-дюймовыми колесами с легкосплавными дисками, противотуманными фарами, датчиками автоматического включения фар в сумерках и датчиками автоматического включения стеклоочистителей в случае начала дождя, а также функцией Bluetooth.

В центральной части спинки задних сидений имеется люк, облегчающий перевозку длинномерных грузов, например лыж. В данной комплектации поставляются автомобили с двигателем рабочим объемом 1,8 л с 6-ступенчатой механической коробкой передач или новым вариатором Multidrive S, тип кузова – седан или универсал.



Комплектация «Элеганс плюс»

В эту комплектацию входит система доступа в автомобиль без ключа с возможностью запуска двигателя с помощью кнопки на приборной панели. Она распознает присутствие электронного ключа в радиусе одного метра от автомобиля. Тактильный сенсор на задней поверхности дверной ручки водительской двери позволяет открыть дверь и запустить двигатель нажатием кнопки «START». Чтобы запереть машину, достаточно провести пальцем по встроенному контактному датчику на верхней стороне дверной ручки.

Автомобиль этой комплектации поставляется с 17-дюймовыми колесами с легкосплавными дисками. В данной комплектации поставляются автомобили с двигателем рабочим объемом 1,8 л с новым вариатором Multidrive S, тип кузова – седан.



Комплектация «Престиж»

В комплектации «Престиж» автомобиль дополнительно оборудован системой круиз-контроля, а также специальными опциями для удобства водителя и переднего пассажира – электрорегулировкой передних сидений и рулевой колонки с функцией памяти для двух человек. Высокое качество исполнения салона подчеркивает комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей. Для типа кузова «универсал» предлагается заводская тонировка задних и задних боковых стекол.

В данной комплектации поставляются автомобили с двигателем рабочим объемом 2 л с новым вариатором Multidrive S, тип кузова – седан или универсал.

Комплектация «Люкс»

В комплектации «Люкс» центральная консоль имеет отделку с оригинальной текстурой, источником вдохновения при создании которой послужил такекуми – японский древесный уголь из бамбука. В эту комплектацию входит оборудование класса «люкс», включающее в себя комбинацию из натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей и электронную регулировку рулевого колеса по высоте и вылету. Также среди стандартного оборудования – биксеноновые фары высокой интенсивности (HID) с системой адаптивного переднего освещения (AFS), задние парковочные датчики, солнцезащитные шторки для заднего и задних боковых окон. Система адаптивного переднего освещения (AFS) изменяет угол наклона светового луча фар в соответствии с направлением движения.



Сенсорный дисплей системы навигации поставляется с полным набором карт и комплектом мультимедийного оборудования, включающим разъем для Bluetooth, аудиосистему с 11 динамиками, жесткий диск музыкального сервера на 10 Гб, камеру заднего вида и датчики парковки. Камеру заднего вида можно сравнить с дополнительной парой глаз. При включении передачи заднего хода камера заднего вида начинает в реальном времени передавать на сенсорный дисплей изображение пространства позади автомобиля. Такое устройство будет особенно полезно на тесной парковке. Галогенные лампы фар заменены энергосберегающими ксеноновыми лампами, имеющими больший срок службы. Свет от них в два раза ярче света стандартных фар. Чтобы не мешать другим водителям, его можно сфокусировать в виде точно направленного луча.

В данной комплектации поставляются автомобили с двигателем рабочим объемом 2 л с новым вариатором Multidrive S, тип кузова – седан.

Колесные диски и варианты обивки салона

Подберите колесные диски и обивку салона для Вашего Avensis, чтобы подчеркнуть свой стиль.



16-дюймовые стальные диски
с декоративными колпаками
205/60R16
Комплектации «Комфорт»*
и «Комфорт плюс»

16-дюймовые литые диски
205/60R16
Комплектация «Элеганс»

17-дюймовые литые диски
215/55R17
Комплектации «Элеганс плюс» и выше

* Toyota Avensis с двигателем 1,6 л (комплектация «Комфорт») появится в продаже осенью 2009 года



01. Темно-серая тканевая
обивка «Комфорт»*
и «Комфорт плюс»



02. Темно-серая тканевая
обивка «Элеганс»



03. Темно-серая тканевая
обивка «Элеганс плюс»



04. Серая тканевая обивка
«Элеганс плюс»



05. Черная кожа «Престиж»,
«Люкс»



06. Серая кожа «Престиж»,
«Люкс»




01.



02.



03.



04.



05.



06.

Цвета кузова

10 цветов кузова Avensis. Выбор за Вами!



040 Pure White (белый)

1G3 Granite Grey (серый)*

3R3 Barcelona Red (красный)*

8S6 Pacific Blue (синий)*

9AK Dark Purple (фиолетовый)

1G3 Ash Grey
(пепельно-серый)*

8U5 Galaxy Blue (голубой)*

1E7 Ultra Silver (серебристый)*

6T7 Olive (оливковый)*

* Краска «металлик».

209 Night Sky Black (черный)*

Аксессуары


Вам будет легко сориентироваться в многообразии аксессуаров для Avensis и выбрать нужные. Оригинальные аксессуары разработаны специально для Вашего автомобиля Avensis.



- 01 Система фиксации багажа
- 02 Развлекательная система
- 03 Детское автомобильное кресло baby safe ISOFIX
- 04 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Adeona
- 05 Верхний багажник
- 06 Контур решетки радиатора
- 07 Дефлекторы боковых окон



- 08 Защитная накладка на задний бампер, алюминий
- 09 Навигационная система TNS510
- 10 Ковер в багажник
- 11 Контур противотуманных фар
- 12 Солнцезащитные шторки
- 13 Задняя хромированная отделка
- 14 16-дюймовые легкосплавные колесные диски Негана
- 15 Нижние хромированные молдинги



Для получения подробной информации об аксессуарах можно связаться с официальным дилером или уполномоченным партнером Тойота, а также посетить сайт www.toyota.ru

Технические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ	1,6-литровый двигатель Valvematic* 6-ступенчатая МКП	1,8-литровый двигатель Valvematic 6-ст. МКП/Вариатор Multidrive S	2,0-литровый двигатель Valvematic Вариатор Multidrive S
Обозначение двигателя	1ZR-FAE	2ZR-FAE	3ZR-FAE
Тип	4-цилиндровый, рядный	4-цилиндровый, рядный	4-цилиндровый, рядный
Тип топлива	Бензин	Бензин	Бензин
Клапанный механизм	Два верхних распределительных вала (DOHC)		
Рабочий объем, см³	1,598	1,798	1,987
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	80,5 × 78,5	80,5 × 88,3	80,5 × 97,6
Степень сжатия	10,7	10,5	10,0
Максимальная мощность, (по стандарту DIN) кВт при об/мин	(132) 97/6400	(147) 108/6400	(152) 112/6200
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин	160/4400	180/4000	196/4000
Обозначение двигателя	60	60	60

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ		1,6-литровый двигатель Valvematic* 6-ступенчатая МКП	1,8-литровый двигатель Valvematic 6-ст. МКП / Вариатор Multidrive S		2,0-литровый двигатель Valvematic Вариатор Multidrive S
Тип		Однодисковое, сухое сцепление (МКП) / гидротрансформатор с муфтой блокировки (вариатор Multidrive S)			
Передаточные числа:	1-я передача	3,538	3,538	—	—
	2-я передача	1,913	1,913	—	—
	3-я передача	1,310	1,310	—	—
	4-я передача	0,971	0,971	—	—
	5-я передача	0,818	0,818	—	—
	6-я передача	0,700	0,700	—	—
Передача заднего хода		3,333	3,333	2,505	1,668

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	1,6-литровый двигатель Valvematic* 6-ступенчатая МКП	1,8-литровый двигатель Valvematic 6-ст. МКП/Вариатор Multidrive S	2,0-литровый двигатель Valvematic Вариатор Multidrive S
Тип	Шестерня-рейка		
Передаточное отношение	14,5		
Число оборотов рулевого колеса (от упора до упора)	2,9		
Минимальный радиус поворота (по внешнему колесу), м	5,4		
Дополнительные системы	Электроусилитель рулевого управления (EPS)		

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		1,6-литровый двигатель Valvematic* 6-ступенчатая МКП	1,8-литровый двигатель Valvematic 6-ст. МКП/Вариатор Multidrive S	2,0-литровый двигатель Valvematic Вариатор Multidrive S
Максимальная скорость, км/ч	седан	200	200	205
	универсал	195	200	200
Разгон 0 – 100 км/ч, сек	седан	10,4	9,4	10,0
	универсал	10,6	9,7	10,3
Коэффициент лобового сопротивления	седан	0,28	0,28	0,28
	универсал	0,29	0,29	0,29
ВЫБРОСЫ CO ₂ **				
Городской цикл, г/км	седан	196	199	215
	универсал	—	202	216
Загородный цикл, г/км	седан	127	127	134
	универсал	—	128	133
Смешанный цикл, г/км	седан	152	154	164
	универсал	—	155	165
РАСХОД ТОПЛИВА**				
Городской цикл, л/100 км	седан	8,3	8,5	9,2
	универсал	—	8,6	9,2
Загородный цикл, л/100 км	седан	5,4	5,4	5,7
	универсал	—	5,5	5,8
Смешанный цикл, л/100 км	седан	6,5	6,5	7,0
	универсал	—	6,6	7,0
Емкость топливного бака, л		60	60	60
ТОКСИЧНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ				
Норма Euro		Euro 4	Euro 4	Euro 4
Окись углерода (CO)		0,21	0,21	0,19
Углеводороды (HC), г/км		0,03	0,03	0,04
Оксиды азота (NOx), г/км		0,01	0,02	0,01
HC и NOx, г/км		—	—	—
Твердые частицы (PM), г/км		—	—	—


* Toyota Avensis с двигателем 1,6 л (комплектация «Комфорт») появится в продаже осенью 2009 года

** в соответствии с директивой 80/1268/ЕЕС. (Данные по расходу топлива и выбросам CO₂ получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, количества пассажиров, установленного оборудования, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива.)

Технические характеристики

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		Длина	Ширина	Высота	Колесная база
Размеры кузова					
Габаритные, мм	седан	4695	1810	1480	2700
	универсал	4765	1810	1480	2700
		Седан		Универсал	
Колея передних колес, мм		1550 (17") – 1560 (16")		1550 (17") – 1560 (16")	
Колея задних колес, мм		1550 (17") – 1560 (16")		1550 (17") – 1560 (16")	
Передний свес, мм		965		965	
Задний свес, мм		1030		1100	
Минимальный радиус разворота по наружному колесу, м		4,5		4,5	

Размеры салона		длина [§]	Ширина	Высота [#]	
Габаритные размеры, мм	седан	1959	1508	1180	
	универсал	1959	1508	1180	
Габаритные размеры багажного отделения, мм	седан	960	1470	530	§ Задние сиденья сложены. # Полка багажного отделения снята.
	универсал	1105	1550	765	
Объем багажника VDA, задние сиденья подняты, л	седан	509			
	универсал	543			
Объем багажника VDA, задние сиденья сложены, л	седан	—			
	универсал	1609			



ПАРАМЕТРЫ МАССЫ		1,6-литровый двигатель Valvematic* 1ZR-FAE, 6-ст. МКП	1,8-литровый двигатель Valvematic 2ZR-FAE, 6-ст. МКП, M/D S	2,0-литровый двигатель Valvematic 3ZR-FAE, M/D S
Снаряженная масса, кг	седан	1140 – 1580	1140 – 1580	1140 – 1580
	универсал	1485 – 1635	1485 – 1635	1485 – 1635
Полная разрешенная масса, кг	седан	1950 – 2050	1950 – 2050	1950 – 2050
	универсал	2000 – 2050	2000 – 2050	2000 – 2050
Масса буксируемого прицепа, кг	оснащенного тормозами	1400	1500 /1600	1800
	не оснащенного тормозами	500	500	500

* Toyota Avensis с двигателем 1,6 л (комплектация «Комфорт») появится в продаже осенью 2009 года

ПОДВЕСКА	
Передняя	На стойках Макферсон
Задняя	Двухрычажная

ТОРМОЗА	
Передние	Размер колесных дисков R16
	Размер колесных дисков R17
Задние	Вентилируемые тормозные диски (Ø 295 x 26 мм)
Дополнительные системы	Невентилируемые тормозные диски (Ø 290 x 11 мм)
Антиблокировочная система тормозов (ABS), Электронная система распределения тормозного усилия (EBD), Усилитель экстренного торможения (BA), Система курсовой устойчивости (VSC+), Антипробуксовочная система (TRC)	



Оборудование

КОМФОРТ	«Комфорт»*	«Комфорт плюс»	«Элеганс»	«Элеганс плюс»	«Престиж»	«Люкс»
Система кондиционирования с ручным управлением	•	•	–	–	–	–
Раздельный климат-контроль	–	–	•	•	•	•
Ящик на передней консоли со сдвижной крышкой	•	•	•	•	•	•
Рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой	•	•	–	–	–	–
Обтянутое кожей рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, системой голосового управления и Bluetooth	–	–	•	•	•	•
Центральная консоль и обивка дверей черного цвета	•	•	–	–	–	–
Центральная консоль и обивка дверей «под титан»	–	–	•	•	•	–
Центральная консоль и обивка дверей с изображениями в стиле такуми	–	–	–	–	–	•
Круиз-контроль	–	–	–	–	•	•
Складывающиеся зеркала заднего вида и салонное зеркало с электрохромным покрытием	–	–	•	•	•	•
Датчик дождя	–	–	•	•	•	•
Датчик света	–	–	•	•	•	•
Передние электрические стеклоподъемники	•	•	•	•	•	•
Задние электрические стеклоподъемники	–	–	•	•	•	•
Передние противотуманные фары	–	–	•	•	•	•
Биксеноновые фары с адаптивной системой освещения	–	–	–	–	–	•
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя кнопкой	–	–	–	•	•	•
Солнцезащитная шторка заднего стекла (для седана)	–	–	–	•	•	•
Тонированные стекла (для универсала)	–	–	–	–	•	–
Солнцезащитные шторки заднего и задних боковых стекол (для седана)	–	–	–	–	–	•
Электропривод регулировки рулевой колонки с функцией памяти двух положений	–	–	–	–	•	•
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей (черный цвет или сочетание серого и бежевого цветов)	–	–	–	–	•	•
Подогрев передних сидений	•	•	•	•	•	•
Поясничный подпор с электроприводом регулировки по двум параметрам	–	–	•	•	–	–
Электропривод передних сидений (8 параметров регулировки) с функцией памяти для двух пассажиров	–	–	–	–	•	•
Электронный стояночный тормоз (с функцией автоматического выключения для моделей с МКП)	•	•	•	•	•	•

• = стандартная комплектация – = не предлагается * Toyota Avensis с двигателем 1,6 л (комплектация «Комфорт») появится в продаже осенью 2009 года

КОМФОРТ	«Комфорт»*	«Комфорт плюс»	«Элеганс»	«Элеганс плюс»	«Престиж»	«Люкс»
Задние датчики парковки	–	–	–	–	–	•
Люк в спинке заднего сиденья	–	–	•	•	•	•

ШИНЫ И ДИСКИ	«Комфорт»*	«Комфорт плюс»	«Элеганс»	«Элеганс плюс»	«Престиж»	«Люкс»
16-дюймовые стальные диски	•	•	–	–	–	–
16-дюймовые легкосплавные диски	–	–	•	–	–	–
17-дюймовые легкосплавные диски	–	–	–	•	•	•

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АУДИОСИСТЕМА	«Комфорт»*	«Комфорт плюс»	«Элеганс»	«Элеганс плюс»	«Престиж»	«Люкс»
Аудиосистема с 6 динамиками, радиоприемником, CD/MP3/WMA-проигрывателем	•	•	–	–	–	–
Аудиовыход AUX	•	•	•	•	•	•
Аудиосистема с 6 динамиками, радиоприемником, CD/MP3/WMA-проигрывателем и поддержкой интерфейса Bluetooth	–	–	•	•	•	–
Аудиосистема класса «премиум» с 11 динамиками и поддержкой интерфейса Bluetooth	–	–	–	–	–	•
Система навигации с сенсорным дисплеем и поддержкой интерфейса Bluetooth, аудиосистема класса «премиум» с 11 динамиками, жесткий диск музыкального сервера на 10 Гб	–	–	–	–	–	•
Камера заднего вида	–	–	–	–	–	•

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	«Комфорт»*	«Комфорт плюс»	«Элеганс»	«Элеганс плюс»	«Престиж»	«Люкс»
Передние подушки безопасности	•	•	•	•	•	•
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира	•	•	•	•	•	•
Подушки безопасности занавесочного типа	•	•	•	•	•	•
Подушка безопасности для защиты коленей водителя	•	•	•	•	•	•
Активные подголовники передних сидений	•	•	•	•	•	•
Сигнал экстренного торможения	•	•	•	•	•	•
Система курсовой устойчивости (VSC+)	–	•	•	•	•	•
Антипробуксовочная система (TRC)	–	•	•	•	•	•

Глоссарий

Узнайте больше о примененных в Avensis технологиях.



Круиз-контроль
Эта система облегчает управление автомобилем, поддерживая постоянную скорость движения.



Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя
Вместо обычного ключа на Avensis установлена интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя, которая позволяет отпирать двери, лишь дотронувшись до дверной ручки, и запускать двигатель простым нажатием кнопки. Вам потребуется только иметь при себе «умный ключ» (Smart Key).



Сигнал экстренного торможения
В случае экстренного торможения задние фары начинают мигать, привлекая внимание водителя движущегося позади автомобиля.



Высокоинтенсивные биксеноновые фары (HID) с адаптивной системой освещения (AFS)
Для более уверенного вождения ночью. Когда Avensis входит в поворот, лампы поворачиваются на определенный угол, освещая дополнительный участок дороги, который обычно остается неосвещенным. Если в багажнике находится тяжелый груз, система адаптивного освещения автоматически уменьшает угол наклона светового луча фар перед запуском машины. В пути вы можете воспользоваться функцией динамического регулирования фар, компенсирующей резкое торможение или ускорение за счет изменения угла наклона светового луча.



Наружные зеркала заднего вида с электрохромным покрытием
Благодаря специальному покрытию поверхность зеркала автоматически затемняется, чтобы Вас не ослеплял свет фар движущихся позади автомобилей.



Интеллектуальная система запуска двигателя*
Дополняет интеллектуальную систему доступа в автомобиль. Для запуска двигателя достаточно нажать на кнопку. Ключ Вам для этого больше не нужен.

* Является частью интеллектуальной системы доступа в автомобиль и запуска двигателя.



Датчики дождя и освещенности
При недостаточной освещенности датчик автоматически включает фары. В зависимости от интенсивности выпадения осадков, датчик дождя подбирает соответствующую скорость и интервалы срабатывания стеклоочистителя.



Система курсовой устойчивости+ (VSC+)
Данная система является усовершенствованным вариантом системы VSC. Она обеспечивает больший уровень активной безопасности при резких поворотах рулевого колеса или пробуксовке колес. Система задействует рулевое управление для противодействия заносу/сносу автомобиля при недостаточных или избыточных поворотах руля в сложных дорожных условиях. Водитель может почувствовать нарастание усилия на рулевом колесе и, повернув его в правильном направлении, помочь стабилизации автомобиля при участии системы курсовой устойчивости.



Multidrive S
Multidrive S — это автоматическая коробка передач, обеспечивающая повышенную топливную экономичность, плавное движение и более быстрый разгон, по сравнению с традиционной автоматической трансмиссией.



Задние парковочные датчики
Ультразвуковой датчик облегчает парковку. Он определяет расстояние до препятствий позади автомобиля и предупреждает водителя звуковым сигналом. Особенно эффективен при парковке рядом с низкими, незаметными препятствиями и пр.



Активные подголовники передних сидений
При ударе сзади, активные подголовники смещаются таким образом, чтобы уменьшить риск серьезных травм.



Valvematic
Эта система регулирует время открывания и высоту подъема клапанов на бензиновом двигателе, обеспечивая оптимальное сочетание удовольствия от вождения с высокой топливной экономичностью, выдающейся мощностью, крутящим моментом и сниженным содержанием CO₂ в отработавших газах.

Toyota и окружающая среда.



Производство автомобиля

- Toyota прилагает постоянные усилия для снижения экологического воздействия наших заводов, внедряя производственную систему Toyota.
- Все производственные операции управляются системой мер по охране окружающей среды (ISO 14001).



Доставка автомобилей и запасных частей

- Предпочтение отдается наиболее эффективным и экологически целесообразным логистическим методам.
- По возможности выбираются средства транспорта с наименьшим уровнем экологического воздействия.



Продажа и обслуживание автомобиля

- Клиентам разъясняются преимущества экологически чистых автомобилей.
- Проводятся кампании по разъяснению водителям их ответственности за чистоту окружающей среды во время обслуживания и эксплуатации автомобилей.



Автомобили с выработанным ресурсом

- Toyota предлагает водителям инновационный способ возврата старых автомобилей.
- Более подробную информацию вы можете получить на сайте www.toyota.ru/about/environment.

Десять советов по экономичному управлению автомобилем и снижению выброса CO₂ на 30 %

Вы можете внести свой вклад в защиту окружающей среды, снизив выброс вредных веществ. Для этого достаточно изменить стиль управления автомобилем.



- 1.** Не возите с собой лишний багаж и не размещайте его на крыше.



- 2.** Заранее продумывайте маршрут движения и возможные объездные пути.



- 3.** Не используйте автомобиль в тех случаях, когда расстояние можно быстро пройти пешком.



- 4.** Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах.



- 5.** Обслуживайте автомобиль в соответствии с графиком плановых ТО.



- 6.** Раньше переключайтесь на более высокие передачи.



- 7.** Включайте электрооборудование, например, систему кондиционирования, только по мере необходимости.



- 8.** Предугадывайте движение других автомобилей и следуйте в их потоке.



- 9.** Не опускайте стекла (по возможности используйте систему вентиляции).



- 10.** Не оставляйте двигатель работать на холостом ходу дольше 60 секунд.

Официальные дилеры и уполномоченне партнеры Тойота

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ

Москва: Тойота Центр Битца	(495) 721-33-88
Тойота Центр Внуково	(495) 787-99-99
Тойота Центр Измайлово	(495) 730-90-00
Тойота Центр Каширский	(495) 22-100-33
Тойота Центр Коломенское	(495) 740-01-10
Тойота Центр Кунцево	(495) 933-40-33
Тойота Центр Лосиный Остров	(495) 22-100-55
Тойота Центр Отрадное	(495) 780-78-78
Тойота Центр Рублевский	(495) 725-33-88
Тойота Центр Серебряный Бор	(495) 721-33-70
Тойота Центр Сокольники	(495) 788-56-65
Тойота Центр Шереметьево	(495) 730-22-00
Санкт-Петербург: Тойота Центр Автово	(812) 336-48-88
Тойота Центр Невский	(812) 449-99-33
Тойота Центр Пискарёвский	(812) 321-61-81
Тойота Центр Приморский	(812) 336-38-88
Тойота Центр Пулково	(812) 320-10-30
Барнаул: Тойота Центр Барнаул	(3852) 200-200
Волгоград: Тойота Центр Волгоград	(8442) 26-07-77
Воронеж: Тойота Центр Воронеж	(4732) 44-60-60
Екатеринбург: Тойота Центр Екатеринбург Восток	(343) 222-20-50
Тойота Центр Екатеринбург Запад	(343) 232-92-92
Тойота Центр Екатеринбург Юг	(343) 229-99-99
Ижевск: Тойота Центр Ижевск	(3412) 911-111
Иркутск: Тойота Центр Иркутск	(3952) 288-388
Казань: Тойота Центр Казань Азино	(843) 526-75-26
Тойота Центр Казань	(843) 518-43-18

Кемерово: Тойота Центр Кемерово	(3842) 34-52-45
Краснодар: Тойота Центр Краснодар	(861) 227-77-11
Красноярск: Тойота Центр Красноярск	(391) 267-45-25
Курск: Тойота Центр Курск	(4712) 39-0000
Минеральные Воды: Тойота Центр Минеральные Воды	(87922) 6-55-22
Набережные Челны: Тойота Центр Набережные Челны	(8552) 444-000
Нижний Новгород: Тойота Центр Нижний Новгород	(831) 275-43-34
Нижний Тагил: Тойота Центр Нижний Тагил	(3435) 48-04-64
Новокузнецк: Тойота Центр Новокузнецк	(3843) 76-13-13
Новосибирск: Тойота Центр Новосибирск	(383) 230-00-23
Оренбург: Тойота Центр Оренбург	(3532) 99-88-77
Пермь: Тойота Центр Пермь	(342) 268-98-88
Ростов-на-Дону: Тойота Центр Ростов-на-Дону	(863) 242-90-00
Самара: Тойота Центр Самара Аврора	(846) 372-02-02
Тойота Центр Самара	(846) 269-44-44
Тойота Центр Самара Север	(846) 204-02-02
Саратов: Тойота Центр Саратов	(8452) 57-07-07
Стерлитамак: Тойота Центр Стерлитамак	(3473) 20-36-20
Сургут: Тойота Центр Сургут	(3462) 77-41-77
Тольятти: Тойота Центр Тольятти	(8482) 50-90-80
Томск: Тойота Центр Томск	(3822) 44-66-00
Тула: Тойота Центр Тула	(4872) 710-117
Тюмень: Тойота Центр Тюмень	(3452) 48-93-43
Уфа: Тойота Центр Уфа	(347) 246-65-65
Челябинск: Тойота Центр Челябинск	(351) 799-799-8
Тойота Центр Челябинск Восток	(351) 799-799-7

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ТОЙОТА В РОССИИ

Архангельск: ООО «Аксель Норд»	(8182) 42-00-00
Астрахань: ООО «Бизнес Кар Каспий»	(8512) 40-89-89
Белгород: ООО «Дженсер-Белгород-Центр»	(4722) 37-61-00
Владимир: ООО «Авто-Дрим»	(4922) 35-54-00
Вологда: ООО «Мартен»	(8172) 51-07-99
Калининград: ООО «Виакар Моторс»	(4012) 30-31-01
Курган: ООО «Оками Курган»	(3522) 54-66-00
Липецк: ООО «Центр Липецк»	(4742) 51-51-00
Магнитогорск: ООО «Авторитет-Восток»	(3519) 30-21-26
Нижевартовск: ООО «Автоуниверсал-Моторс»	(3466) 29-63-96
Ноябрьск: ООО «Восток Моторс Ноябрьск»	(3496) 35-99-99
Омск: ООО «Феникс-Авто»	(3812) 32-90-90
Пенза: ООО «Пенза-Авто»	(8412) 44-44-60
Рязань: ООО «Инком-Арт»	(4912) 900-300
Ставрополь: ООО «Ставрополь-Авто»	(8652) 29-86-96
Тверь: ООО «Важная персона-Авто»	(4822) 76-52-53
Ульяновск: ООО «Тон-Авто»	(8422) 61-34-37
Чебоксары: ООО «ТрансТехСервис-21»	(8352) 24-02-02
Череповец: ООО «Диален»	(8202) 53-55-74
Ярославль: ООО «Атлант-М Ярославль»	(4852) 58-10-58

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ТОЙОТА В БЕЛАРУСИ

Минск: Тойота Центр Минск	(37517) 254-77-75 (76)
----------------------------------	------------------------



Репутация Toyota как производителя качественных автомобилей — залог спокойствия и уверенности для каждого владельца Avensis.

Новый Avensis создан для тех, кто хочет получить от жизни больше. Вот почему от него можно ожидать не только удовольствия от вождения. Быть владельцем Avensis — значит наслаждаться спокойствием и уверенностью, ведь компания Toyota завоевала репутацию производителя качественной и надежной продукции во всем мире.

В день приобретения автомобиля Avensis ваш дилер предоставит вам руководство по гарантийному обслуживанию автомобиля Toyota. Дилер также обязательно ознакомит вас с автомобилем более подробно, и не только в день покупки. И, конечно, дилер всегда с удовольствием ответит на все ваши вопросы и проконсультирует в случае необходимости.

Продуманный дизайн

Avensis спроектирован и построен так, чтобы свести техническое обслуживание к минимуму. В нем использовано меньше деталей, требующих сервисного обслуживания, а те, для которых оно необходимо, являются очень износостойкими — это помогает увеличить интервалы проведения технического обслуживания. Не менее важно и то, что облегчен доступ к узлам и агрегатам Avensis. Таким образом, время проведения технического обслуживания сокращается. Эти особенности вместе с выгодными ценами на запасные части к автомобилям Toyota значительно снижают расходы на поддержание Avensis в безупречном рабочем состоянии.

Качественное сервисное обслуживание Toyota

Avensis должен проходить полную проверку технического состояния и функций безопасности

минимум один раз в год или каждые 10 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Гарантии Toyota

Полная гарантия

Гарантийные обязательства распространяются на любые дефекты, обусловленные некачественным изготовлением или сборкой. В случае соблюдения требований руководства по эксплуатации автомобиля гарантия действует в течение трех лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Гарантия на кузов и лакокрасочное покрытие

Изготовитель гарантирует в течение Гарантийного срока отсутствие сквозной коррозии и производственных дефектов лакокрасочного покрытия кузова нового автомобиля Toyota, при условии соблюдения его Владелец правил и требований по уходу за кузовом и лакокрасочным покрытием, указанных в руководстве для Владельца.

Гарантия от сквозной коррозии

В течение трех лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) гарантируется отсутствие сквозной коррозии любых металлических панелей кузова, возникшей вследствие недостатков качества материалов или изготовления.

Оригинальные запчасти Toyota

Avensis спроектирован таким образом, чтобы затраты на ремонт в случае аварии были минимальными. Энергопоглощающие элементы встроены в бамперы, дорогостоящие узлы расположены вдали от зон,

подверженных повреждению, часто повреждаемые детали крепятся болтами, а не сваркой. В результате снижается риск значительных последствий при столкновениях, а поврежденные детали легко снимаются, заменяются и ремонтируются, что в итоге снижает затраты на запасные части и работу.

Дополнительная защита от кражи и угона

Противоугонная система Avensis выдерживает жесткий 5-минутный тест на сопротивление несанкционированному проникновению и обеспечивает превосходную защиту. Надежность сигнализации и иммобилайзера двигателя подтверждены ведущими страховыми компаниями Европы.

Дополнительное оборудование Toyota

Оборудование Toyota разработано и произведено так же тщательно, качественно и аккуратно, как и сами автомобили. Дополнительное оборудование, созданное специально для Toyota, прекрасно вписывается в автомобиль и вносит свою долю стиля, комфорта и практичности. Оно было проверено в самых серьезных условиях, поэтому абсолютно надежно и долговечно. Кроме того, на все дополнительное оригинальное оборудование Toyota распространяется гарантия 1 год*.

** За информацией о предоставляемой гарантии обратитесь к ближайшему официальному дилеру или уполномоченному партнеру Тойота.*